CHAÎNES / CHAÎNES À MAILLONS

CHAÎNE EN ACIER ROND À MAILLONS EN C, MAILLONS LONGS

Chaîne en acier galvanisé, soudée. Ne convient pas au levage.



VARIANTES


	N° d'article	Diamètre	Charge utile	Longueur
	3100-02022-00-1 **N° EAN :** 7612008033510	2 mm	20 daN	40 m
	3100-02022-00-4 **N° EAN :** 7612008047999	2 mm	20 daN	5 m
	3100-03026-00-1 **N° EAN :** 7612008033558	3 mm	40 daN	50 m
	3100-03026-00-4 **N° EAN :** 7612008041126	3 mm	40 daN	5 m
	3100-04032-00-1 **N° EAN :** 7612008033602	4 mm	80 daN	30 m

Toutes les données sont fournies sans garantie. Sous réserve d'erreurs et de modifications.

	N° d'article	Diamètre	Charge utile	Longueur
	3100-04032-00-4 **N° EAN :** 7612008041133	4 mm	80 daN	5 m
	3100-05035-00-1 **N° EAN :** 7612008033633	5 mm	125 daN	25 m
	3100-05035-00-4 **N° EAN :** 7612008041140	5 mm	125 daN	5 m
	3100-06042-00-1 **N° EAN :** 7612008033657	6 mm	160 daN	30 m
	3100-06042-00-4 **N° EAN :** 7612008041157	6 mm	160 daN	5 m
	3100-08052-00-1 **N° EAN :** 7612008033664	8 mm	320 daN	15 m

Toutes les données sont fournies sans garantie. Sous réserve d'erreurs et de modifications.

DIMENSIONS



Chaque lettre du dessin désigne une cote. Pour chaque variante, vous en trouverez la valeur sous cette lettre.

	N° d'article	B	C
	3100-02022-00-1 • **Diamètre** : 2 mm • **Charge utile** : 20 daN • **Longueur** : 40 m	8 mm	22 mm
	3100-02022-00-4 • **Diamètre** : 2 mm • **Charge utile** : 20 daN • **Longueur** : 5 m	8 mm	22 mm
	3100-03026-00-1 • **Diamètre** : 3 mm • **Charge utile** : 40 daN • **Longueur** : 50 m	12 mm	26 mm
	3100-03026-00-4 • **Diamètre** : 3 mm • **Charge utile** : 40 daN • **Longueur** : 5 m	12 mm	26 mm
	3100-04032-00-1 • **Diamètre** : 4 mm • **Charge utile** : 80 daN • **Longueur** : 30 m	16 mm	32 mm
	3100-04032-00-4 • **Diamètre** : 4 mm • **Charge utile** : 80 daN • **Longueur** : 5 m	16 mm	32 mm

Toutes les données sont fournies sans garantie. Sous réserve d'erreurs et de modifications.

	N° d'article	B	C
	3100-05035-00-1 • **Diamètre** : 5 mm • **Charge utile** : 125 daN • **Longueur** : 25 m	20 mm	35 mm
	3100-05035-00-4 • **Diamètre** : 5 mm • **Charge utile** : 125 daN • **Longueur** : 5 m	20 mm	35 mm
	3100-06042-00-1 • **Diamètre** : 6 mm • **Charge utile** : 160 daN • **Longueur** : 30 m	24 mm	42 mm
	3100-06042-00-4 • **Diamètre** : 6 mm • **Charge utile** : 160 daN • **Longueur** : 5 m	24 mm	42 mm
	3100-08052-00-1 • **Diamètre** : 8 mm • **Charge utile** : 320 daN • **Longueur** : 15 m	32 mm	52 mm

Toutes les données sont fournies sans garantie. Sous réserve d'erreurs et de modifications.