
CHAÎNES / CHAÎNES À MAILLONS

CHAÎNE EN ACIER ROND INOX A2, MAILLONS EN C

Chaîne en acier inoxydable galvanisé, soudée. Ne convient pas au levage. Disponible sur bobines.



VARIANTES

	N° d'article	Diamètre	Charge utile	Longueur
	3200-02022-00-1 **N° EAN :** 7612008033770	2 mm	20 daN	40 m
	3200-03026-00-1 **N° EAN :** 7612008033794	3 mm	40 daN	20 m
	3200-04032-00-1 **N° EAN :** 7612008033817	4 mm	80 daN	20 m
	3200-05035-00-1 **N° EAN :** 7612008033824	5 mm	125 daN	20 m
	3200-06042-00-1 **N° EAN :** 7612008033831	6 mm	160 daN	20 m


mamutec AG | Gaiserwaldstrasse 16 | CH-9015 St. Gallen
+41 71 314 10 80 | info@mamutec.com | www.mamutec.com

Toutes les données sont fournies sans garantie. Sous réserve d'erreurs et de modifications.


	N° d'article	Diamètre	Charge utile	Longueur
	3200-08052-00-1 **N° EAN** : 7612008033848	8 mm	320 daN	10 m

Toutes les données sont fournies sans garantie. Sous réserve d'erreurs et de modifications.

DIMENSIONS



Chaque lettre du dessin désigne une cote. Pour chaque variante, vous en trouverez la valeur sous cette lettre.

	N° d'article	B	C
	3200-02022-00-1 • **Diamètre :** 2 mm • **Charge utile :** 20 daN • **Longueur :** 40 m	8 mm	22 mm
	3200-03026-00-1 • **Diamètre :** 3 mm • **Charge utile :** 40 daN • **Longueur :** 20 m	12 mm	26 mm
	3200-04032-00-1 • **Diamètre :** 4 mm • **Charge utile :** 80 daN • **Longueur :** 20 m	16 mm	32 mm
	3200-05035-00-1 • **Diamètre :** 5 mm • **Charge utile :** 125 daN • **Longueur :** 20 m	20 mm	35 mm
	3200-06042-00-1 • **Diamètre :** 6 mm • **Charge utile :** 160 daN • **Longueur :** 20 m	24 mm	42 mm
	3200-08052-00-1 • **Diamètre :** 8 mm • **Charge utile :** 320 daN • **Longueur :** 10 m	32 mm	52 mm

Toutes les données sont fournies sans garantie. Sous réserve d'erreurs et de modifications.