ELINGUES RONDES ORANGE-LINE

Elingues rondes de type Orange-Line (EN 1492-2). Disponible en différentes longueurs.



Norme : EN 1492-2

VARIANTES

	N° d'article	Charge d'utilisation WLL	Couleur	Longueur
	1204-01050-07-2 **N° EAN :** 7612008059251	1000 kg	Violet	0.5 m
	1204-01100-07-2 **N° EAN :** 7612008058902	1000 kg	Violet	1 m
	1204-01150-07-2 **N° EAN :** 7612008059268	1000 kg	Violet	1.5 m
	1204-01200-07-2 **N° EAN :** 7612008058919	1000 kg	Violet	2 m
	1204-01250-07-2 **N° EAN :** 7612008059275	1000 kg	Violet	2.5 m

Toutes les données sont fournies sans garantie. Sous réserve d'erreurs et de modifications.

	N° d'article	Charge d'utilisation WLL	Couleur	Longueur
	1204-01300-07-2 **N° EAN :** 7612008059282	1000 kg	Violet	3 m
	1204-01400-07-2 **N° EAN :** 7612008059299	1000 kg	Violet	4 m
	1204-01500-07-2 **N° EAN :** 7612008059305	1000 kg	Violet	5 m
	1204-01600-07-2 **N° EAN :** 7612008059312	1000 kg	Violet	6 m
	1204-02050-06-2 **N° EAN :** 7612008059329	2000 kg	Vert	0.5 m
	1204-02100-06-2 **N° EAN :** 7612008058421	2000 kg	Vert	1 m
	1204-02150-06-2 **N° EAN :** 7612008058438	2000 kg	Vert	1.5 m
	1204-02200-06-2 **N° EAN :** 7612008058506	2000 kg	Vert	2 m
	1204-02250-06-2 **N° EAN :** 7612008059336	2000 kg	Vert	2.5 m
	1204-02300-06-2 **N° EAN :** 7612008059343	2000 kg	Vert	3 m
	1204-02400-06-2 **N° EAN :** 7612008059350	2000 kg	Vert	4 m
	1204-02500-06-2 **N° EAN :** 7612008059367	2000 kg	Vert	5 m
	1204-02600-06-2 **N° EAN :** 7612008059374	2000 kg	Vert	6 m

Toutes les données sont fournies sans garantie. Sous réserve d'erreurs et de modifications.

	N° d'article	Charge d'utilisation WLL	Couleur	Longueur
	1204-03050-03-2 **N° EAN :** 7612008059381	3000 kg	Jaune	0.5 m
	1204-03100-03-2 **N° EAN :** 7612008059398	3000 kg	Jaune	1 m
	1204-03150-03-2 **N° EAN :** 7612008059404	3000 kg	Jaune	1.5 m
	1204-03200-03-2 **N° EAN :** 7612008058445	3000 kg	Jaune	2 m
	1204-03250-03-2 **N° EAN :** 7612008059411	3000 kg	Jaune	2.5 m
	1204-03300-03-2 **N° EAN :** 7612008058452	3000 kg	Jaune	3 m
	1204-03400-03-2 **N° EAN :** 7612008059428	3000 kg	Jaune	4 m
	1204-03500-03-2 **N° EAN :** 7612008059435	3000 kg	Jaune	5 m
	1204-03600-03-2 **N° EAN :** 7612008059442	3000 kg	Jaune	6 m

Toutes les données sont fournies sans garantie. Sous réserve d'erreurs et de modifications.

CAPACITÉ DE CHARGE

N° d'article	Capacité de charge (WLL) Direct	Noué	Direct B 0°	Direct B jusqu'à 45°	Direct B jusqu'à 60°
 1204-01050-07-2 • **Longueur :** 0.5 m	1000 kg	800 kg	2000 kg	1400 kg	1000 kg
 1204-01100-07-2 • **Longueur :** 1 m	1000 kg	800 kg	2000 kg	1400 kg	1000 kg
 1204-01150-07-2 • **Longueur :** 1.5 m	1000 kg	800 kg	2000 kg	1400 kg	1000 kg
 1204-01200-07-2 • **Longueur :** 2 m	1000 kg	800 kg	2000 kg	1400 kg	1000 kg
 1204-01250-07-2 • **Longueur :** 2.5 m	1000 kg	800 kg	2000 kg	1400 kg	1000 kg
 1204-01300-07-2 • **Longueur :** 3 m	1000 kg	800 kg	2000 kg	1400 kg	1000 kg
 1204-01400-07-2 • **Longueur :** 4 m	1000 kg	800 kg	2000 kg	1400 kg	1000 kg
 1204-01500-07-2 • **Longueur :** 5 m	1000 kg	800 kg	2000 kg	1400 kg	1000 kg
 1204-01600-07-2 • **Longueur :** 6 m	1000 kg	800 kg	2000 kg	1400 kg	1000 kg
 1204-02050-06-2 • **Longueur :** 0.5 m	2000 kg	1600 kg	4000 kg	2800 kg	2000 kg

Toutes les données sont fournies sans garantie. Sous réserve d'erreurs et de modifications.

	N° d'article	Capacité de charge (WLL) Direct	Noué	Direct B 0°	Direct B jusqu'à 45°	Direct B jusqu'à 60°
	1204-02100-06-2 • **Longueur** : 1 m	2000 kg	1600 kg	4000 kg	2800 kg	2000 kg
	1204-02150-06-2 • **Longueur** : 1.5 m	2000 kg	1600 kg	4000 kg	2800 kg	2000 kg
	1204-02200-06-2 • **Longueur** : 2 m	2000 kg	1600 kg	4000 kg	2800 kg	2000 kg
	1204-02250-06-2 • **Longueur** : 2.5 m	2000 kg	1600 kg	4000 kg	2800 kg	2000 kg
	1204-02300-06-2 • **Longueur** : 3 m	2000 kg	1600 kg	4000 kg	2800 kg	2000 kg
	1204-02400-06-2 • **Longueur** : 4 m	2000 kg	1600 kg	4000 kg	2800 kg	2000 kg
	1204-02500-06-2 • **Longueur** : 5 m	2000 kg	1600 kg	4000 kg	2800 kg	2000 kg
	1204-02600-06-2 • **Longueur** : 6 m	2000 kg	1600 kg	4000 kg	2800 kg	2000 kg
	1204-03050-03-2 • **Longueur** : 0.5 m	3000 kg	2400 kg	6000 kg	4200 kg	3000 kg
	1204-03100-03-2 • **Longueur** : 1 m	3000 kg	2400 kg	6000 kg	4200 kg	3000 kg
	1204-03150-03-2 • **Longueur** : 1.5 m	3000 kg	2400 kg	6000 kg	4200 kg	3000 kg
	1204-03200-03-2 • **Longueur** : 2 m	3000 kg	2400 kg	6000 kg	4200 kg	3000 kg

Toutes les données sont fournies sans garantie. Sous réserve d'erreurs et de modifications.

	N° d'article	Capacité de charge (WLL)				
		Direct	Noué	Direct B 0°	Direct B jusqu'à 45°	Direct B jusqu'à 60°
	1204-03250-03-2 • **Longueur :** 2.5 m	3000 kg	2400 kg	6000 kg	4200 kg	3000 kg
	1204-03300-03-2 • **Longueur :** 3 m	3000 kg	2400 kg	6000 kg	4200 kg	3000 kg
	1204-03400-03-2 • **Longueur :** 4 m	3000 kg	2400 kg	6000 kg	4200 kg	3000 kg
	1204-03500-03-2 • **Longueur :** 5 m	3000 kg	2400 kg	6000 kg	4200 kg	3000 kg
	1204-03600-03-2 • **Longueur :** 6 m	3000 kg	2400 kg	6000 kg	4200 kg	3000 kg

mamutec AG | Gaiserwaldstrasse 16 | CH-9015 St. Gallen
+41 71 314 10 80 | info@mamutec.com | www.mamutec.com

Toutes les données sont fournies sans garantie. Sous réserve d'erreurs et de modifications.