ELINGUES SANGLE PLATE

Elingues sangle plate EN 1492-1. Disponible en différentes longueurs, autres longueurs sur demande.



Norme : EN 1492-1

DESCRIPTION

La capacité de charge indiquée varie en fonction du type d'utilisation.

VARIANTES

	N° d'article	Charge d'utilisation WLL	Couleur	Largeur	Longueur
	1300-01010-07-2 **N° EAN :** 7612008011792	1000 kg	Violet	30 mm	1 m
	1300-01020-07-2 **N° EAN :** 7612008011808	1000 kg	Violet	30 mm	2 m
	1300-01030-07-2 **N° EAN :** 7612008014960	1000 kg	Violet	30 mm	3 m

Toutes les données sont fournies sans garantie. Sous réserve d'erreurs et de modifications.

	N° d'article	Charge d'utilisation WLL	Couleur	Largeur	Longueur
	1300-01040-07-2 **N° EAN :** 7612008014977	1000 kg	Violet	30 mm	4 m
	1300-01050-07-2 **N° EAN :** 7612008014984	1000 kg	Violet	30 mm	5 m
	1300-01060-07-2 **N° EAN :** 7612008014991	1000 kg	Violet	30 mm	6 m
	1300-01080-07-2 **N° EAN :** 7612008044158	1000 kg	Violet	30 mm	8 m
	1300-02010-06-2 **N° EAN :** 7612008015004	2000 kg	Vert	60 mm	1 m
	1300-02020-06-2 **N° EAN :** 7612008011785	2000 kg	Vert	60 mm	2 m
	1300-02030-06-2 **N° EAN :** 7612008012287	2000 kg	Vert	60 mm	3 m
	1300-02040-06-2 **N° EAN :** 7612008012386	2000 kg	Vert	60 mm	4 m
	1300-02050-06-2 **N° EAN :** 7612008012393	2000 kg	Vert	60 mm	5 m
	1300-02060-06-2 **N° EAN :** 7612008015011	2000 kg	Vert	60 mm	6 m
	1300-02080-06-2 **N° EAN :** 7612008040341	2000 kg	Vert	60 mm	8 m
	1300-03010-03-2 **N° EAN :** 7612008026642	3000 kg	Jaune	90 mm	1 m
	1300-03020-03-2 **N° EAN :** 7612008015028	3000 kg	Jaune	90 mm	2 m

Toutes les données sont fournies sans garantie. Sous réserve d'erreurs et de modifications.

	N° d'article	Charge d'utilisation WLL	Couleur	Largeur	Longueur
	1300-03030-03-2 **N° EAN :** 7612008015035	3000 kg	Jaune	90 mm	3 m
	1300-03040-03-2 **N° EAN :** 7612008012409	3000 kg	Jaune	90 mm	4 m
	1300-03050-03-2 **N° EAN :** 7612008015042	3000 kg	Jaune	90 mm	5 m
	1300-03060-03-2 **N° EAN :** 7612008015059	3000 kg	Jaune	90 mm	6 m
	1300-03080-03-2 **N° EAN :** 7612008041409	3000 kg	Jaune	90 mm	8 m
	1300-04010-70-2 **N° EAN :** 7612008026659	4000 kg	Gris	120 mm	1 m
	1300-04020-70-2 **N° EAN :** 7612008026666	4000 kg	Gris	120 mm	2 m
	1300-04030-70-2 **N° EAN :** 7612008026673	4000 kg	Gris	120 mm	3 m
	1300-04040-70-2 **N° EAN :** 7612008026680	4000 kg	Gris	120 mm	4 m
	1300-04050-70-2 **N° EAN :** 7612008026697	4000 kg	Gris	120 mm	5 m
	1300-04060-70-2 **N° EAN :** 7612008026703	4000 kg	Gris	120 mm	6 m
	1300-04080-70-2 **N° EAN :** 7612008041423	4000 kg	Gris	120 mm	8 m
	1300-05020-04-2 **N° EAN :** 7612008026727	5000 kg	Rouge	150 mm	2 m

Toutes les données sont fournies sans garantie. Sous réserve d'erreurs et de modifications.

	N° d'article	Charge d'utilisation WLL	Couleur	Largeur	Longueur
	1300-05030-04-2 **N° EAN :** 7612008026734	5000 kg	Rouge	150 mm	3 m
	1300-05040-04-2 **N° EAN :** 7612008026741	5000 kg	Rouge	150 mm	4 m
	1300-05050-04-2 **N° EAN :** 7612008026758	5000 kg	Rouge	150 mm	5 m
	1300-05060-04-2 **N° EAN :** 7612008026765	5000 kg	Rouge	150 mm	6 m
	1300-05080-04-2	5000 kg	Rouge	150 mm	8 m
	1300-06020-10-2	6000 kg	Brun	180 mm	2 m
	1300-06030-10-2	6000 kg	Brun	180 mm	3 m
	1300-06040-10-2	6000 kg	Brun	180 mm	4 m
	1300-06050-10-2	6000 kg	Brun	180 mm	5 m
	1300-06060-10-2	6000 kg	Brun	180 mm	6 m
	1300-06080-10-2	6000 kg	Brun	180 mm	8 m

Toutes les données sont fournies sans garantie. Sous réserve d'erreurs et de modifications.

CAPACITÉ DE CHARGE

	N° d'article	Capacité de charge (WLL) Direct	Noué	Direct B 0°	Direct B jusqu'à 45°	Direct B jusqu'à 60°
	1300-01010-07-2 • **Largeur** : 30 mm • **Longueur** : 1 m	1000 kg	800 kg	2000 kg	1400 kg	1000 kg
	1300-01020-07-2 • **Largeur** : 30 mm • **Longueur** : 2 m	1000 kg	800 kg	2000 kg	1400 kg	1000 kg
	1300-01030-07-2 • **Largeur** : 30 mm • **Longueur** : 3 m	1000 kg	800 kg	2000 kg	1400 kg	1000 kg
	1300-01040-07-2 • **Largeur** : 30 mm • **Longueur** : 4 m	1000 kg	800 kg	2000 kg	1400 kg	1000 kg
	1300-01050-07-2 • **Largeur** : 30 mm • **Longueur** : 5 m	1000 kg	800 kg	2000 kg	1400 kg	1000 kg
	1300-01060-07-2 • **Largeur** : 30 mm • **Longueur** : 6 m	1000 kg	800 kg	2000 kg	1400 kg	1000 kg
	1300-01080-07-2 • **Largeur** : 30 mm • **Longueur** : 8 m	1000 kg	800 kg	2000 kg	1400 kg	1000 kg
	1300-02010-06-2 • **Largeur** : 60 mm • **Longueur** : 1 m	2000 kg	1600 kg	4000 kg	2800 kg	2000 kg
	1300-02020-06-2 • **Largeur** : 60 mm • **Longueur** : 2 m	2000 kg	1600 kg	4000 kg	2800 kg	2000 kg
	1300-02030-06-2 • **Largeur** : 60 mm • **Longueur** : 3 m	2000 kg	1600 kg	4000 kg	2800 kg	2000 kg
	1300-02040-06-2 • **Largeur** : 60 mm • **Longueur** : 4 m	2000 kg	1600 kg	4000 kg	2800 kg	2000 kg

Toutes les données sont fournies sans garantie. Sous réserve d'erreurs et de modifications.

	N° d'article	Capacité de charge (WLL)				
		Direct	Noué	Direct B 0°	Direct B jusqu'à 45°	Direct B jusqu'à 60°
	1300-02050-06-2 • **Largeur** : 60 mm • **Longueur** : 5 m	2000 kg	1600 kg	4000 kg	2800 kg	2000 kg
	1300-02060-06-2 • **Largeur** : 60 mm • **Longueur** : 6 m	2000 kg	1600 kg	4000 kg	2800 kg	2000 kg
	1300-02080-06-2 • **Largeur** : 60 mm • **Longueur** : 8 m	2000 kg	1600 kg	4000 kg	2800 kg	2000 kg
	1300-03010-03-2 • **Largeur** : 90 mm • **Longueur** : 1 m	3000 kg	2400 kg	6000 kg	4200 kg	3000 kg
	1300-03020-03-2 • **Largeur** : 90 mm • **Longueur** : 2 m	3000 kg	2400 kg	6000 kg	4200 kg	3000 kg
	1300-03030-03-2 • **Largeur** : 90 mm • **Longueur** : 3 m	3000 kg	2400 kg	6000 kg	4200 kg	3000 kg
	1300-03040-03-2 • **Largeur** : 90 mm • **Longueur** : 4 m	3000 kg	2400 kg	6000 kg	4200 kg	3000 kg
	1300-03050-03-2 • **Largeur** : 90 mm • **Longueur** : 5 m	3000 kg	2400 kg	6000 kg	4200 kg	3000 kg
	1300-03060-03-2 • **Largeur** : 90 mm • **Longueur** : 6 m	3000 kg	2400 kg	6000 kg	4200 kg	3000 kg
	1300-03080-03-2 • **Largeur** : 90 mm • **Longueur** : 8 m	3000 kg	2400 kg	6000 kg	4200 kg	3000 kg
	1300-04010-70-2 • **Largeur** : 120 mm • **Longueur** : 1 m	4000 kg	3200 kg	8000 kg	5600 kg	4000 kg
	1300-04020-70-2 • **Largeur** : 120 mm • **Longueur** : 2 m	4000 kg	3200 kg	8000 kg	5600 kg	4000 kg

Toutes les données sont fournies sans garantie. Sous réserve d'erreurs et de modifications.

	N° d'article	Capacité de charge (WLL) Direct	Noué	Direct B 0°	Direct B jusqu'à 45°	Direct B jusqu'à 60°
	1300-04030-70-2 • **Largeur** : 120 mm • **Longueur** : 3 m	4000 kg	3200 kg	8000 kg	5600 kg	4000 kg
	1300-04040-70-2 • **Largeur** : 120 mm • **Longueur** : 4 m	4000 kg	3200 kg	8000 kg	5600 kg	4000 kg
	1300-04050-70-2 • **Largeur** : 120 mm • **Longueur** : 5 m	4000 kg	3200 kg	8000 kg	5600 kg	4000 kg
	1300-04060-70-2 • **Largeur** : 120 mm • **Longueur** : 6 m	4000 kg	3200 kg	8000 kg	5600 kg	4000 kg
	1300-04080-70-2 • **Largeur** : 120 mm • **Longueur** : 8 m	4000 kg	3200 kg	8000 kg	5600 kg	4000 kg
	1300-05020-04-2 • **Largeur** : 150 mm • **Longueur** : 2 m	5000 kg	4000 kg	10000 kg	7000 kg	5000 kg
	1300-05030-04-2 • **Largeur** : 150 mm • **Longueur** : 3 m	5000 kg	4000 kg	10000 kg	7000 kg	5000 kg
	1300-05040-04-2 • **Largeur** : 150 mm • **Longueur** : 4 m	5000 kg	4000 kg	10000 kg	7000 kg	5000 kg
	1300-05050-04-2 • **Largeur** : 150 mm • **Longueur** : 5 m	5000 kg	4000 kg	10000 kg	7000 kg	5000 kg
	1300-05060-04-2 • **Largeur** : 150 mm • **Longueur** : 6 m	5000 kg	4000 kg	10000 kg	7000 kg	5000 kg
	1300-05080-04-2 • **Largeur** : 150 mm • **Longueur** : 8 m	5000 kg	4000 kg	10000 kg	7000 kg	5000 kg
	1300-06020-10-2 • **Largeur** : 180 mm • **Longueur** : 2 m	6000 kg	4800 kg	12000 kg	8400 kg	6000 kg

Toutes les données sont fournies sans garantie. Sous réserve d'erreurs et de modifications.

	N° d'article	Capacité de charge (WLL) Direct	Noué	Direct B 0°	Direct B jusqu'à 45°	Direct B jusqu'à 60°
	1300-06030-10-2 • **Largeur** : 180 mm • **Longueur** : 3 m	6000 kg	4800 kg	12000 kg	8400 kg	6000 kg
	1300-06040-10-2 • **Largeur** : 180 mm • **Longueur** : 4 m	6000 kg	4800 kg	12000 kg	8400 kg	6000 kg
	1300-06050-10-2 • **Largeur** : 180 mm • **Longueur** : 5 m	6000 kg	4800 kg	12000 kg	8400 kg	6000 kg
	1300-06060-10-2 • **Largeur** : 180 mm • **Longueur** : 6 m	6000 kg	4800 kg	12000 kg	8400 kg	6000 kg
	1300-06080-10-2 • **Largeur** : 180 mm • **Longueur** : 8 m	6000 kg	4800 kg	12000 kg	8400 kg	6000 kg

mamutec AG | Gaiserwaldstrasse 16 | CH-9015 St. Gallen
+41 71 314 10 80 | info@mamutec.com | www.mamutec.com

Toutes les données sont fournies sans garantie. Sous réserve d'erreurs et de modifications.