ACCESSOIRES / MOUSQUETONS

MOUSQUETON GALVANISÉ (EN SACHET DE SUSPENSION)

Galvanisé.



DESCRIPTION

* hors norme DIN 1480

VARIANTES


	N° d'article	Taille nominale	Charge de rupture	Contenu
	5012-00050-00-5 **N° EAN :** 7612008034593	50 x 5 mm	50 daN	4 pcs
	5012-00060-00-5 **N° EAN :** 7612008034609	60 x 6 mm	70 daN	4 pcs
	5012-00080-00-5 **N° EAN :** 7612008034616	80 x 8 mm	140 daN	2 pcs

Toutes les données sont fournies sans garantie. Sous réserve d'erreurs et de modifications.

	N° d'article	Taille nominale	Charge de rupture	Contenu
	5012-00100-00-5 **N° EAN :** 7612008034623	100 x 10 mm	200 daN	2 pcs
	5012-00120-00-5 **N° EAN :** 7612008034630	120 x 11 mm	220 daN	2 pcs
	5012-00140-00-5 **N° EAN :** 7612008034647	140 x 12 mm	250 daN	2 pcs
	5012-00160-00-5 **N° EAN :** 7612008034654	160 x 13 mm	270 daN	–

Toutes les données sont fournies sans garantie. Sous réserve d'erreurs et de modifications.

DIMENSIONS



Chaque lettre du dessin désigne une cote. Pour chaque variante, vous en trouverez la valeur sous cette lettre.

N° d'article	B1	B2	D	G	L
5012-00050-00-5 • **Taille nominale :** 50 x 5 mm • **Charge de rupture :** 50 daN • **Contenu :** 4 pcs	4 mm	8 mm	5 mm	7 mm	50 mm
5012-00060-00-5 • **Taille nominale :** 60 x 6 mm • **Charge de rupture :** 70 daN • **Contenu :** 4 pcs	5 mm	9 mm	6 mm	8 mm	60 mm
5012-00080-00-5 • **Taille nominale :** 80 x 8 mm • **Charge de rupture :** 140 daN • **Contenu :** 2 pcs	8 mm	10 mm	8 mm	9 mm	80 mm
5012-00100-00-5 • **Taille nominale :** 100 x 10 mm • **Charge de rupture :** 200 daN • **Contenu :** 2 pcs	10 mm	15 mm	10 mm	11 mm	100 mm

Toutes les données sont fournies sans garantie. Sous réserve d'erreurs et de modifications.

N° d'article	B1	B2	D	G	L
5012-00120-00-5 • **Taille nominale :** 120 x 11 mm • **Charge de rupture :** 220 daN • **Contenu :** 2 pcs	11 mm	18 mm	11 mm	16 mm	120 mm
5012-00140-00-5 • **Taille nominale :** 140 x 12 mm • **Charge de rupture :** 250 daN • **Contenu :** 2 pcs	13 mm	20 mm	12 mm	19 mm	140 mm
5012-00160-00-5 • **Taille nominale :** 160 x 13 mm • **Charge de rupture :** 270 daN	15 mm	22 mm	13 mm	25 mm	160 mm

Toutes les données sont fournies sans garantie. Sous réserve d'erreurs et de modifications.