ACCESSOIRES / TENDEURS À CAGE

TENDEUR À CAGE AVEC OEUILLET + CROCHET, ZINGUÉ

Tendeur en acier galvanisé avec deux œillet. Sécurité multipliée environ par 5. Selon DIN 1480. Disponible en différentes tailles.



Unité de livraison : 1

DESCRIPTION

* hors norme DIN 1480

VARIANTES


	N° d'article	Filetage	Charge de rupture
	5011-00050-00-7 **N° EAN :** 7612008063982	M5	30 daN
	5011-00060-00-7 **N° EAN :** 7612008063999	M6	60 daN
	5011-00080-00-7 **N° EAN :** 7612008064521	M8	120 daN

Toutes les données sont fournies sans garantie. Sous réserve d'erreurs et de modifications.

	N° d'article	Filetage	Charge de rupture
	5011-00100-00-7 **N° EAN :** 7612008064538	M10	200 daN
	5011-00120-00-7 **N° EAN :** 7612008064545	M12	260 daN

Toutes les données sont fournies sans garantie. Sous réserve d'erreurs et de modifications.

DIMENSIONS



Chaque lettre du dessin désigne une cote. Pour chaque variante, vous en trouverez la valeur sous cette lettre.

N° d'article	D	L1	L2	L3 max	L3 min
5011-00050-00-7 • **Filetage :** M5 • **Charge de rupture :** 30 daN	8 mm	70 mm	47 mm	125 mm	95 mm
5011-00060-00-7 • **Filetage :** M6 • **Charge de rupture :** 60 daN	9 mm	108 mm	84 mm	145 mm	105 mm
5011-00080-00-7 • **Filetage :** M8 • **Charge de rupture :** 120 daN	10 mm	108 mm	77 mm	210 mm	150 mm
5011-00100-00-7 • **Filetage :** M10 • **Charge de rupture :** 200 daN	14 mm	126 mm	88 mm	230 mm	160 mm
5011-00120-00-7 • **Filetage :** M12 • **Charge de rupture :** 260 daN	16 mm	125 mm	85 mm	270 mm	200 mm

Toutes les données sont fournies sans garantie. Sous réserve d'erreurs et de modifications.