KETTEN / GLIEDERKETTEN

RUNDSTAHLKETTE C-GLIEDER, LANGGLIEDRIG

Kette aus verzinktem Stahl, geschweisst. Nicht zum Heben geeignet.



VARIANTEN

	Artikel-Nr.	Durchmesser	Nutzlast	Länge
	3100-02022-00-1 **EAN-Nr.:** 7612008033510	2 mm	20 daN	40 m
	3100-02022-00-4 **EAN-Nr.:** 7612008047999	2 mm	20 daN	5 m
	3100-03026-00-1 **EAN-Nr.:** 7612008033558	3 mm	40 daN	50 m
	3100-03026-00-4 **EAN-Nr.:** 7612008041126	3 mm	40 daN	5 m
	3100-04032-00-1 **EAN-Nr.:** 7612008033602	4 mm	80 daN	30 m

Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

	Artikel-Nr.	Durchmesser	Nutzlast	Länge
	3100-04032-00-4 **EAN-Nr.:** 7612008041133	4 mm	80 daN	5 m
	3100-05035-00-1 **EAN-Nr.:** 7612008033633	5 mm	125 daN	25 m
	3100-05035-00-4 **EAN-Nr.:** 7612008041140	5 mm	125 daN	5 m
	3100-06042-00-1 **EAN-Nr.:** 7612008033657	6 mm	160 daN	30 m
	3100-06042-00-4 **EAN-Nr.:** 7612008041157	6 mm	160 daN	5 m
	3100-08052-00-1 **EAN-Nr.:** 7612008033664	8 mm	320 daN	15 m

Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

ABMESSUNGEN



Jeder Buchstabe in der Zeichnung steht für ein Mass. Den Wert finden Sie bei jeder Variante unter diesem Buchstaben.

	Artikel-Nr.	B	C
	3100-02022-00-1 • **Durchmesser:** 2 mm • **Nutzlast:** 20 daN • **Länge:** 40 m	8 mm	22 mm
	3100-02022-00-4 • **Durchmesser:** 2 mm • **Nutzlast:** 20 daN • **Länge:** 5 m	8 mm	22 mm
	3100-03026-00-1 • **Durchmesser:** 3 mm • **Nutzlast:** 40 daN • **Länge:** 50 m	12 mm	26 mm
	3100-03026-00-4 • **Durchmesser:** 3 mm • **Nutzlast:** 40 daN • **Länge:** 5 m	12 mm	26 mm
	3100-04032-00-1 • **Durchmesser:** 4 mm • **Nutzlast:** 80 daN • **Länge:** 30 m	16 mm	32 mm
	3100-04032-00-4 • **Durchmesser:** 4 mm • **Nutzlast:** 80 daN • **Länge:** 5 m	16 mm	32 mm

Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

	Artikel-Nr.	B	C
	3100-05035-00-1 • **Durchmesser:** 5 mm • **Nutzlast:** 125 daN • **Länge:** 25 m	20 mm	35 mm
	3100-05035-00-4 • **Durchmesser:** 5 mm • **Nutzlast:** 125 daN • **Länge:** 5 m	20 mm	35 mm
	3100-06042-00-1 • **Durchmesser:** 6 mm • **Nutzlast:** 160 daN • **Länge:** 30 m	24 mm	42 mm
	3100-06042-00-4 • **Durchmesser:** 6 mm • **Nutzlast:** 160 daN • **Länge:** 5 m	24 mm	42 mm
	3100-08052-00-1 • **Durchmesser:** 8 mm • **Nutzlast:** 320 daN • **Länge:** 15 m	32 mm	52 mm

mamutec AG | Gaiserwaldstrasse 16 | CH-9015 St. Gallen
+41 71 314 10 80 | info@mamutec.com | www.mamutec.com

Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.