ZUBEHÖR / SCHÄKEL

SCHÄKEL GERADE INOX

AISI 316



VARIANTEN

	Artikel-Nr.	Nenngrösse	Nutzlast	Bruchlast	Max. Belastung	Liefereinheit
	5165-00050-00-7 **EAN-Nr.:** 7612008055857	5 mm	240 daN	–	240 daN	10
	5165-00060-00-7 **EAN-Nr.:** 7612008055864	6 mm	300 daN	–	300 daN	10
	5165-00080-00-7 **EAN-Nr.:** 7612008055871	8 mm	500 daN	3000 daN	500 daN	10
	5165-00100-00-7 **EAN-Nr.:** 7612008055888	10 mm	900 daN	4300 daN	900 daN	5
	5165-00120-00-7 **EAN-Nr.:** 7612008055895	12 mm	1200 daN	–	1200 daN	–

Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

ABMESSUNGEN



Jeder Buchstabe in der Zeichnung steht für ein Mass. Den Wert finden Sie bei jeder Variante unter diesem Buchstaben.

Artikel-Nr.	B	D1	D2	D3	L
5165-00050-00-7 • **Nutzlast:** 240 daN • **Max. Belastung:** 240 daN • **Liefereinheit:** 10	10 mm	5 mm	5 mm	10 mm	17 mm
5165-00060-00-7 • **Nutzlast:** 300 daN • **Max. Belastung:** 300 daN • **Liefereinheit:** 10	12 mm	6 mm	6 mm	12 mm	21 mm
5165-00080-00-7 • **Nutzlast:** 500 daN • **Bruchlast:** 3000 daN • **Max. Belastung:** 500 daN • **Liefereinheit:** 10	16 mm	8 mm	8 mm	16 mm	28 mm
5165-00100-00-7 • **Nutzlast:** 900 daN • **Bruchlast:** 4300 daN • **Max. Belastung:** 900 daN • **Liefereinheit:** 5	19 mm	10 mm	10 mm	19 mm	35 mm

Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Artikel-Nr.	B	D1	D2	D3	L
5165-00120-00-7 • **Nutzlast:** 1200 daN • **Max. Belastung:** 1200 daN	23 mm	12 mm	12 mm	24 mm	41 mm

Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.