ZUBEHÖR / SPANNSCHLÖSSER

SPANNSCHRAUBEN VERZINKT MIT ZWEI ÖSEN (AUFHÄNGEKARTON)

Galvanisch verzinkt. Sicherheit ca. 5-fach, nach DIN 1480



Inhalt: 2 Stk.

BESCHREIBUNG

* ausserhalb der Norm DIN 1480

VARIANTEN

	Artikel-Nr.	Gewinde	Bruchlast
	5010-00060-00-5 **EAN-Nr.:** 7612008034548	M6	120 daN
	5010-00080-00-5 **EAN-Nr.:** 7612008034555	M8	240 daN
	5010-00100-00-5 **EAN-Nr.:** 7612008034562	M10	400 daN

Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

	Artikel-Nr.	Gewinde	Bruchlast
	5010-00120-00-5 **EAN-Nr.:** 7612008034579	M12	560 daN
	5010-00160-00-5 **EAN-Nr.:** 7612008034586	M16	1100 daN

Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

ABMESSUNGEN



Jeder Buchstabe in der Zeichnung steht für ein Mass. Den Wert finden Sie bei jeder Variante unter diesem Buchstaben.

Artikel-Nr.	D	L1	L2	L3	L3 max	L3 min
5010-00060-00-5 • **Gewinde:** M6 • **Bruchlast:** 120 daN	9 mm	108 mm	84 mm	76 mm	145 mm	105 mm
5010-00080-00-5 • **Gewinde:** M8 • **Bruchlast:** 240 daN	10 mm	108 mm	77 mm	83 mm	210 mm	150 mm
5010-00100-00-5 • **Gewinde:** M10 • **Bruchlast:** 400 daN	14 mm	126 mm	88 mm	90 mm	230 mm	160 mm
5010-00120-00-5 • **Gewinde:** M12 • **Bruchlast:** 560 daN	16 mm	125 mm	85 mm	105 mm	270 mm	200 mm
5010-00160-00-5 • **Gewinde:** M16 • **Bruchlast:** 1100 daN	22 mm	170 mm	116 mm	140 mm	325 mm	230 mm

Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.